

Produktwagen TRANS X, XA

Wagen für den vertikalen Transport von Fensterflügeln oder -rahmen.
 Gerade Trennelemente, Rohrkonstruktion, in PVC-Umhüllung - TRANS X.
 Trennelemente aus Vierkantprofilen, im unteren Teil verlängert zur besseren Trennung
 der transportierten Produkte, mit Filz beklebt TRANS XA. Wagengestell aus Sperrholz.
 Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse. Oberfläche: RAL 7035.
 Länge: abhängig vom Typ. Breite: 1500 mm. Höhe: 2816 mm (Arbeitshöhe 2500 mm).
 Tragfähigkeit 600 kg.



TRANS X



TRANS XA

PRODUKTSEITE



TRANS XA



TRANS X

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082120001206H	TRANS X Rahmenwagen Länge 821, Trennelement 100 mm; Anzahl 6
RX.082120001207H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1067, Trennelement 100 mm; Anzahl 8
RX.082120001208H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1313, Trennelement 100 mm; Anzahl 10
RX.082120001209H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1928, Trennelement 100 mm; Anzahl 15
RX.082120001210H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1001, Trennelement 130 mm; Anzahl 6
RX.082120001211H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1307, Trennelement 130 mm; Anzahl 8
RX.082120001212H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1613, Trennelement 130 mm; Anzahl 10
RX.082120001213H	TRANS X Rahmenwagen Länge 2378 Trennelement 130 mm; Anzahl 15
RX.082120001214H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1181, Trennelement 160 mm; Anzahl 6
RX.082120001215H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1547, Trennelement 160 mm; Anzahl 8
RX.082120001216H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1913, Trennelement 160 mm; Anzahl 10
RX.082120001217H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 836, Trennelement 100 mm; Anzahl 6
RX.082120001218H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1088, Trennelement 100 mm; Anzahl 8
RX.082120001219H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1340, Trennelement 100 mm; Anzahl 10
RX.082120001220H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1970, Trennelement 100 mm; Anzahl 15
RX.082120001221H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1016, Trennelement 130 mm; Anzahl 6
RX.082120001222H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1328, Trennelement 130 mm; Anzahl 8
RX.082120001223H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1640, Trennelement 130 mm; Anzahl 10
RX.082120001224H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 2420, Trennelement 130 mm; Anzahl 15
RX.082120001225H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1196, Trennelement 160 mm; Anzahl 6















Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu







Produktwagen TRANS X, XA

WAGEN




CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.082120001226H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1568, Trennelement 160 mm; Anzahl 8	
RX.082120001227H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1940, Trennelement 160 mm; Anzahl 10	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001206H UND RX.082120001217H		
RXZ-0007572	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007573	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007470	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007471	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007472	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007473	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 100 mm	
RXZ-0007474	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001207H UND RX.082120001218H		
RXZ-0007574	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007575	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007475	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007476	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007477	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007478	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 100 mm	
RXZ-0007479	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001208H UND RX.082120001219H

RXZ-0007576	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007577	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007480	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007481	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007482	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007483	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 100 mm	
RXZ-0007484	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	



ZUBEHÖR FÜR RX.082120001209H UND RX.082120001220H

RXZ-0007578	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007579	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007485	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	









Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.


ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu










CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007486	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007487	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007488	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 100 mm	
RXZ-0007489	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001210H UND RX.082120001221H

RXZ-0007580	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007581	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007490	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007491	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007492	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007493	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 130 mm	
RXZ-0007494	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001211H UND RX.082120001222H

RXZ-0007582	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
-------------	---	---

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007583	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007495	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007496	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007497	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007498	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007499	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001212H UND RX.082120001223H		
RXZ-0007584	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007585	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007500	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007501	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007502	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007503	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk f 50 Länge L 130 mm	
RXZ-0007504	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

CODE


ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001213H UND RX.082120001224H

RXZ-0007586

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007587


Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC,

Dicke 5 mm




RXZ-0007505

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007506

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007507

Stahlrollen im Gestell, gelagert


6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007508

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 130 mm



RXZ-0007509

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich


Stahlelement mit Gummiprofil versehen

**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001214H UND RX.082120001225H**

RXZ-0007588

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007589


Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC,

Dicke 5 mm




RXZ-0007510

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm


RXZ-0007511









Polyamidrollen im Gestell, gelagert




6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007512

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007513	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk f 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007514	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001215H UND RX.082120001226H		
RXZ-0007590	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007591	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007515	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007516	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007517	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007518	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 160 mm	
RXZ-0007519	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001216H UND RX.082120001227H		
RXZ-0007592	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007593	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007520	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007521	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007522	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007523	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 160 mm	
RXZ-0007524	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollgestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP		
RXZ-0007556	Feststellgriff an beiden Seiten des Wagens	
RXC-0006231	trocken abwischbare Tafel 130x200 mm	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stk.	
PA.0006719	lackierte Produkt Nummerierung	
RXZ-0010371	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
RXZ-0006988	Ösen für Gabelstapler - 4 Stk Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm	
RXC-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	