

Regał na konstrukcje LOGIC ST

1

Regał przeznaczony do pionowego magazynowania okien.
Przegrody w otulinie z tworzywa. Podłoga ze sklejki.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: zależna od ilości przegród.
Szerokość: 1500 mm.
Wysokość: 2816 mm (robocza 2500 mm).
Nośność: 800 kg.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.09212000118I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 821 mm, przegroda 100 mm, ilość 6
RX.09212000119I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1067 mm, przegroda 100 mm, ilość 8
RX.09212000120I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1313 mm, przegroda 100 mm, ilość 10
RX.09212000121I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1928 mm, przegroda 100 mm, ilość 15
RX.09212000122I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1001 mm, przegroda 130 mm, ilość 6
RX.09212000123I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1307 mm, przegroda 130 mm, ilość 8
RX.09212000124I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1613 mm, przegroda 130 mm, ilość 10
RX.09212000125I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 2378 mm, przegroda 130 mm, ilość 15
RX.09212000126I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1181 mm, przegroda 160 mm, ilość 6
RX.09212000127I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1547 mm, przegroda 160 mm, ilość 8
RX.09212000128I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1913 mm, przegroda 160 mm, ilość 10
AKCESORIA DO RX.09212000118I	
RXZ-0007572	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007573	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007470	rolki w podstawie poliamidowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
























Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.












ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu











regał na konstrukcje LOGIC ST







REGAŁY MAGAZYNOWE












KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007471	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007472	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007473	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007474	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny, wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
AKCESORIA DO RX.092120001191		
RXZ-0007574	wykorczenie dolnej półki filc grubość 5 mm	
RXZ-0007575	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007475	rolki w podstawie poliamidowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007476	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007477	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007478	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007479	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
AKCESORIA DO RX.092120001201		
RXZ-0007576	wykorczenie dolnej półki filc grubość 5 mm	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007577	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007480	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007481	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007482	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007483	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007484	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
AKCESORIA DO RX.09212000121I		
RXZ-0007578	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm	
RXZ-0007579	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007485	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007486	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007487	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007488	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007489	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	

KOD	NAZWA POZYCJI	
	AKCESORIA DO RX.09212000122I	
RXZ-0007580	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm	
RXZ-0007581	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007490	rolki w podstawie poliamdowe nielożyskowe 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007491	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowe 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007492	rolki w podstawie stalowe łożyskowe 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007493	rolki w podstawie stalowe łożyskowe w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007494	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
	AKCESORIA DO RX.09212000123I	
RXZ-0007582	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm	
RXZ-0007583	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007495	rolki w podstawie poliamdowe nielożyskowe 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007496	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowe 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007497	rolki w podstawie stalowe łożyskowe 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007498	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007499	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
AKCESORIA DO RX.09212000124I		
RXZ-0007584	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm	
RXZ-0007585	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007500	rolki w podstawie poliamdowe nielżyzkowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007501	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007502	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007503	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007504	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
AKCESORIA DO RX.09212000125I		
RXZ-0007586	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm	
RXZ-0007587	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007505	rolki w podstawie poliamdowe nielżyzkowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007506	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007507	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007508	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007509	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
AKCESORIA DO RX.09212000126I		
RXZ-0007588	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm	
RXZ-0007589	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007510	rolki w podstawie poliamidowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007511	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007512	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007513	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007514	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
AKCESORIA DO RX.09212000127I		
RXZ-0007590	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm	

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007591	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007515	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007516	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007517	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007518	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007519	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	
AKCESORIA DO RX.09212000128I		
RXZ-0007592	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm	
RXZ-0007593	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm	
RXZ-0007520	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007521	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007522	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007523	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm	
RXZ-0007524	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym	

KOD	NAZWA POZYCJI
AKCESORIA DO WSZYSTKICH TYPÓW	
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich pótek
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL