PRODUKTSEITE

Dichtungsmontagetisch VERSO SMO

Montagedrehtisch, fahrbar. Arme einstellbar im Bereich von 1400 bis 2200 mm. Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil. Vier lenkbare Rollen aus Polyamid mit Bremse. Oberfläche: RAL 7035. Arbeitsfläche höhenverstellbar im Bereich von 890 bis 1050 mm. Breite der Arbeitsfläche 1400 mm. Länge der Arbeitsfläche einstellbar im Bereich von 2010 bis 2200 mm. Tragfähigkeit: 200 kg.



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.0721220013G	VERSO SMO Dichtungsmontagetisch	
	ZUBEHÖR	
RXC-0002211	Werkzeugablage aus Stahl	
	unter der Arbeitsfläche montiert	
RXC-0016386	Ablage mit Gummi beschichtet	
	Dicke 3 mm	
RXZ-0000758	einstellbare Spurweite,	
	Einstellbereich 1300-2200 mm	
RXZ-0007324	pneumatischer Anschluss	4
	mit drei Schnellverschlusskupplungen	6887
RXZ-0001838	elektrischer Anschluss	a delication
	eine Doppelsteckdose	00
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0006936	Schallen 6 Stück	
PA 0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

